

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest **Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach**

Znak sprawy: SP ZOZ ZP/20/16, Nr ogłoszenia w BZP 358740-2016, data zamieszczenia: 05.12.2016

Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść pytań jakie wpłynęły do Zamawiającego, wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pakiet 1

1. Prosimy o informację czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia mają aktualne przeglądy budowlane (roczne i 5 letnie),

Odp.: Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia mają aktualne przeglądy budowlane (roczne i 5 letnie),

2. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada aktualne protokoły z badań instalacji elektrycznej, przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, skuteczności uziemienia instalacji odgromowej,

Odp.: Zamawiający potwierdza, że posiada aktualne protokoły z w/w badań.

3. Prosimy o informację, czy podczas ostatnich przeglądów technicznych budynków, instalacji elektrycznej, instalacji odgromowej, instalacji kominowo-wentylacyjnej wykazane zostały jakiegokolwiek usterki i wskazane zostały zalecenia? Jeżeli tak, to jakie i czy zostały wykonane?

Odp.: Zamawiający informuje, że nie wykazano usterek.

4. Czy istnieje na terenie Szpitala opracowana procedura monitoringu warstwy śniegu w okresie zimowym (kto się tym zajmuje, jak często jest usuwany śnieg przy intensywnych opadach),

Odp.: Zamawiający informuje, iż zatrudnia pracowników gospodarczych na pełny etat i na czas nieokreślony, którzy przy małych opadach śniegu, posiadają niezbędne narzędzia i środki oraz na bieżąco odśnieżają drogi i podjazdy na posesjach należących do SPZOZ. Natomiast przy obfitych opadach śniegu prosimy o wsparcie zewnętrzne firmy z odpowiednim sprzętem.

5. Prosimy o informację na temat Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego - gdzie jest dostępna, kiedy ostatnio była aktualizowana,

Odp.: Zamawiający informuje, że Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest dostępna w Sekcji BHP i P/POŻ, aktualizowana była ostatnio w listopadzie 2016 r.

6. Prosimy o informację na temat prowadzenia prac pożarowo-niebezpiecznych - czy istnieje odpowiednia procedura, jak wygląda ich kontrola,

Odp.: Zamawiający informuje, że istnieje procedura prac pożarowo niebezpiecznych, kontrola polega między innymi na:

- znajomości obowiązujących w zakresie prowadzonych prac przepisów oraz nadzorowanie przestrzegania ich przez podległych pracowników,
- prowadzenie oceny zagrożenia pożarowego w rejonie, w którym prowadzone będą prace, określenie rodzaju przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzenienia się pożaru lub wybuchu oraz wskazania osób realizujących te prace i odpowiedzialnych za zabezpieczenia miejsca po ich zakończeniu,
- wydanie zezwolenia na prowadzenie prac niebezpiecznych pożarowe zgodnie z załącznikiem,
- dopilnowanie wykonania wszelkich czynności zabezpieczających wskazanych w rejestrze prac niebezpiecznych,
- wstrzymanie prowadzenia prac w przypadku stwierdzenia sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo.

7. Czy do ubezpieczenia zgłoszone zostały budynki wyłączone z eksploatacji lub tzw. pustostany?

Odp.: Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone żadne budynki wyłączone z eksploatacji lub tzw. pustostany.

8. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe znajdujące się w miejscach ubezpieczenia posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o podanie lokalizacji nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odp.: Zamawiający potwierdza, iż zabezpieczenia pożarowe znajdujące się w miejscu ubezpieczenia posiadają aktualne przeglądy i badania.

9. Prosimy o informację na temat ochrony obiektu: ile osób ochrony jest na zmianie, obchody, częstotliwość i ich ewidencja, zabezpieczenia antywłamaniowe, system dostępu, monitoring – zewnętrzny i wewnętrzny, czas archiwizacji zapisu,

Odp.: Zamawiający informuje, że szpital posiada podpisaną umowę na usługę ochrony, która obejmuje swoim zakresem działania polegające podejmowaniu interwencji na każdy sygnał alarmowy odebrany przez centrum monitorowania lokalnego systemu alarmowego. Usługa swoim zakresem obejmuje monitorowanie sygnałów alarmowych w systemie całodobowym.

Na terenie Szpitala zainstalowany jest system monitoringu, który obejmuje następujący obszar pomieszczeń: hol główny szpitala, izbę przyjęć, wejście główne szpitala, wejście na izbę przyjęć, korytarz przy poradniach oraz parking. Czas archiwizacji zapisu z monitoringu wynosi 14 dni.

10. Prosimy o informację na temat występowania na terenie szpitala materiałów, cieczy i gazów palnych oraz sposobu ich przechowywania,

Odp.: Zamawiający informuje, iż na terenie szpitala występuje:

- gazy palne: gaz ziemny dystrybuowany z lokalnej sieci, używany do zasilania kotłowni szpitala.

- ciecze: olej opałowy używany do zasilania kotłowni w Bacikach Średnich.

11. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość ubezpieczenia biurowego sprzętu elektronicznego oraz sprzętu elektronicznego medycznego na warunkach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego wraz ze stosownymi klauzulami, gdzie jest zapewniony szeroki zakres ochrony adekwatny do tego rodzaju mienia oraz sporządzenie wykazu takiego sprzętu (nazwa sprzętu, rok produkcji, wartość jednostkowa),

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą propozycję

12. Prosimy o podanie informacji na temat sprzętu elektronicznego i medycznego:

a) czy Zamawiający ma podpisaną umowę o konserwację urządzeń/sprzętu,

b) wskazanie miejsca pracy ubezpieczonego sprzętu (czy sprzęt pracuje poniżej poziomu gruntu, jeżeli tak – to jakiego rodzaju jest to sprzęt oraz o jakiej wartości jednostkowej),

Odp.: Zamawiający informuje:

a) Wszelkie konserwacje urządzeń i sprzętu są wykonywane bez umowy. Zlecane są pisemnie lub ustnie bezpośrednio dla firm wyspecjalizowanych w zakresie konserwacji i przeglądów sprzętów. Sprzęt objęty gwarancją producenta, konserwowany jest w ramach gwarancji.

b) Jedyny sprzęt, będący na wyposażeniu szpitala, który pracuje poniżej poziomu gruntu to kotły grzewcze. Pozostały sprzęt zlokalizowany jest na parterze lub na poszczególnych piętrach oddziałów.

13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -załącznik nr 1 do SIWZ „Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyka”, prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zapisu w odniesieniu do sprzętu elektronicznego i sprzętu medycznego *”Ubezpieczeniem nie są objęte szkody spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu”*,

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych zapisów do SIWZ.

14. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -załącznik nr 1 do SIWZ „Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyka” - prosimy o zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w każdej szkodzie w wysokości:

a) 10 000,00 zł w odniesieniu do tomografów komputerowych, urządzeń jądrowych rezonansu magnetycznego, akceleratorów,

b) 1.000,00 zł w odniesieniu do pozostałego sprzętu elektronicznego i medycznego,

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

15. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia poniższych klauzul do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, w przypadku braku zgody na oddzielne ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i medycznego na warunkach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego (o ile taki sprzęt znajduje się na wyposażeniu Szpitala) :

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniższych klauzul.

Klauzula - Urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. W ramach niniejszej umowy środki chłodzące takie jak: hel, azot itp. są materiałami pomocniczymi. Ubezpieczenie nie obejmuje części i materiałów, które z uwagi na swoją funkcję lub warunki pracy ulegają szybkiemu zużyciu lub podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji; takich jak: tonery, wywoływacze, odczynniki, środki gaśnicze i chłodnicze, taśmy barwiące, filmy, nośniki dźwięku i obrazu, folie różnego rodzaju, nośniki pisma i obrazu, tarcze siatkowe, bezpieczniki, żarówki, baterie jednorazowe, filtry, pomocnicze oprzyrządowanie w urządzeniach do rozbijania kamieni nerkowych (poduszka wodna, głowica fal udarowo-wstrząsowych, elektrody i generator fal uderzeniowych) oraz wszelkiego rodzaju wymienne narzędzia np.: wiertła, frezy.

Koszty ogrzewania i / lub ochładzania kriostratem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie. Obłodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie.

Dostarczone przez producenta standardowe oprogramowanie lub koszty jego wymiany są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie, o ile uwzględniono te koszty podczas ustalania wysokości sumy ubezpieczenia

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniższych klauzul.

Klauzula - Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylniej

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylniej wyłącznie pod następującymi warunkami:

w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należytym stanie, przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu, przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniższych klauzul

Klauzula - Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1

albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
<ul style="list-style-type: none"> • Lampy rentgenowskie (poza medycyną) • Lampy laserowe (poza medycyną) 	6 miesięcy	5,5 %
<ul style="list-style-type: none"> • Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych, • Lampy laserowe (w medycynie), • Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną) • Lampy analizujące (poza medycyną) • Tyratrony (w medycynie) 	12 miesięcy	3,0 %

<ul style="list-style-type: none"> • Lampy kineskopowe (poza medycyną) • Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną) 	18 miesięcy	2,5 %
<ul style="list-style-type: none"> • Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie) • Inne lampy projektowe (w medycynie) • Lampy pamięciowe (poza medycyną) • Lampy fotopowielaczy (poza medycyną) 	24 miesiące	2,0 %
<ul style="list-style-type: none"> • Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie) • Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie) • Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie) • Lampy akceleratora liniowego (w medycynie) 	24 miesiące	1,5 %

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$\frac{P \times 100}{PG \times X \times Y}$$

gdzie:

- P** = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.
- PG** = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,
- X** = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:
- a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1;
 - b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75;
 - c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30;
- Y** = współczynnik likwidacyjny
- a) lampy rentgenowskie współczynnik 2
 - b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.
- Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji

16. Prosimy o podanie informacji na temat urządzeń chłodniczych w których są przechowywane środki obrotowe, informacji na temat urządzeń podtrzymujących napięcie, monitorujących temperaturę jakie są zamontowane przy urządzeniach chłodniczych,

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniższych klauzul

Pakiet 2 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

17. Prosimy o potwierdzenie, że klauzule dodatkowe (obligatoryjne i fakultatywne) nie dotyczą obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności leczniczej podmiotu leczniczego

Odp.: Zamawiający potwierdza

Zamawiający jednocześnie informuje:

1. Załącznik nr 1 OPZ po zmianach dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR SP ZOZ
Andrzej Szewczuk
/podpis w oryginale/
Andrzej Szewczuk