



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

♦ 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 ♦ tel. +48 85 655 28 25 ♦ email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl ♦

Zestaw pytań nr 5

Siemiatycze 08.01.2018 r.

ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 8
17-300 Siemiatycze

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Dostawa opatrunków i obłożeń dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/01/18

Do Zamawiającego wpłynęło:

1. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 4; pakiet nr 17 ; pakiet nr 18; pakiet nr 23; pakiet nr 24) przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.
Odp.: Zamawiający zastrzega, że na każde wezwanie Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wymienione dokumenty.
2. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 4): podkład chłonny 60x90cm, z wkładem chłonnym o rozmiarze co najmniej 85x55cm i poziomem chłonności co najmniej 1750g?
Odp.: Zamawiający nie wymaga.
3. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 17): pieluchomajtki o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach co najmniej 110-160cm?
Odp.: NIE
4. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 17): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o obwodzie produktu co najmniej 160 cm? Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności.
Odp.: NIE
5. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 17): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy? Należy nadmienić, że zbiór wymagań zawartych w SIWZ, w tym cytuje: „...posiadające 2 ściągacze taliowe...” dopuszcza produkty jednego producenta na rynku polskim. Takie działanie jest niezgodne z PZP, gdyż uniemożliwia uczciwą konkurencję. Z naszych doświadczeń wynika, że takie działanie powoduje, iż finalna oferta jest wyższa o około 30% od oferty na te same produkty, gdy są dopuszczeni inni Wykonawcy. Taka sytuacja negatywnie wpływa na budżet finansowy Szpitala.

Odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

6. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 17): pieluchomajtek dla dorosłych o chłonności co najmniej 2700g?

Odp.: Zamawiający wymaga poziomu chłonności co najmniej 2550 g.

7. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 18; pozycja 1): pieluchomajtki w rozmiarze L o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach co najmniej 92-144cm?

Odp.: TAK

8. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 18; pozycja 3): pieluchomajtki w rozmiarze XS o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach co najmniej 49-74cm?

Odp.: TAK

9. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 18; pozycje: 5,6): majtek chłonnych o poziomie chłonności na poziomie co najmniej 1400ml?

Odp.: Zamawiający wymaga poziomu chłonności co najmniej 1100 ml.

10. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 18; pozycja 7): wkładki chłonnych w wymiarach co najmniej 34x12cm i poziomie chłonności na co najmniej 580ml?

Odp.: Zamawiający wymaga wkładów o chłonności co najmniej 1220 ml i wymiarach co najmniej 60 x 30 cm.

11. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 18; pozycje: 1,2,3,4): pieluchomajtki dla dorosłych wyposażonych w bariery wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Bariery boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta. Powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce krocza przed wyciekami. Falbanki wewnętrzne skierowane do wewnątrz tworzą natomiast dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynne, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.

Odp.: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza takie rozwiązanie.

12. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 18; pozycje: 1,2,3,4): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem, co utrudnia identyfikację produktu i uniemożliwia złożenie reklamacji? Mamy świadomość oraz informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach (obniżony poziom chłonności, brak ściągacza taliowego, brak wyraźnego wskaźnika chłonności). Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu chłonności oraz podstawowych systemów zabezpieczeń, w tym pełnowartościowego wskaźnika chłonności uniemożliwia skuteczne zabezpieczenie chorego. Nie dopuszczenie powyższego rozwiązania jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej czterech producentów (SCA, TZMO, Lille, ABENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego paska, zmieniającego barwę pod wpływem moczu), a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.

Odp.: Zamawiający dopuszcza pielucho majtki z indykatorem chłonności w postaci nr seryjnego/data produkcji/nr partii pod warunkiem, że produkt posiada również drugi trwały (nierozmywający się i nieznikający) wskaźnik (np. w postaci paska).

13. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 23; pozycje: 1,4): piankę do oczyszczania skóry bez użycia wody, która posiada inne substancje niż wymienione w SIWZ, których działanie odpowiada kreatynie oraz pantenolu, w opakowaniu 400ml z odpowiednim przeliczeniem sztukowym? Należy nadmienić, że wymagania zawarte w SIWZ spełnia tylko jeden producent, co ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty innym ewentualnym wykonawcom.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

14. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 23; pozycja 2): krem ochronny, który posiada inną substancje niż wymieniona w SIWZ, której działanie odpowiada kreatynie, w opakowaniu 150ml z odpowiednim przeliczeniem sztukowym? Należy nadmienić, że wymagania zawarte w SIWZ spełnia tylko jeden producent, co ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty innym ewentualnym wykonawcom.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

15. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 24; pozycja 1): balsam do ciała, który posiada inną substancje niż wymieniona w SIWZ, której działanie odpowiada kreatynie, w opakowaniu 500ml z odpowiednim przeliczeniem sztukowym? Należy nadmienić, że wymagania zawarte w SIWZ spełnia tylko jeden producent, co ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty innym ewentualnym wykonawcom.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

16. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 24; pozycja 1): balsam do ciała, który posiada inne substancje niż wymienione w SIWZ, w opakowaniu 500ml z odpowiednim przeliczeniem sztukowym? Należy nadmienić, że wymagania zawarte w SIWZ spełnia tylko jeden producent, co ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty innym ewentualnym wykonawcom.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

17. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 24; pozycja 2): krem ochronny, który posiada inne substancje niż wymienione w SIWZ, w opakowaniu 150ml z odpowiednim przeliczeniem sztukowym? Należy nadmienić, że wymagania zawarte w SIWZ spełnia tylko jeden producent, co ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty innym ewentualnym wykonawcom.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

18. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 24; pozycja 3): krem ochronny z tlenkiem cynku, który posiada inne substancje niż wymienione w SIWZ, w opakowaniu 100ml z odpowiednim przeliczeniem sztukowym? Należy nadmienić, że wymagania zawarte w SIWZ spełnia tylko jeden producent, co ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty innym ewentualnym wykonawcom.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

19. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 24; pozycja 4): krem do mycia 3w1, który posiada inne substancje niż wymienione w SIWZ? Należy nadmienić, że wymagania zawarte w SIWZ spełnia tylko jeden producent, co ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty innym ewentualnym wykonawcom.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

20. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 24; pozycja 5): krem nawilżający, który posiada inne substancje niż wymienione w SIWZ, w opakowaniu 150ml z odpowiednim przeliczeniem sztukowym? Należy nadmienić, że wymagania zawarte w SIWZ

spełnia tylko jeden producent, co ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty innym ewentualnym wykonawcom.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

21. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 24; pozycja 6): balsam do ciała, który posiada inne substancje niż wymienione w SIWZ, w opakowaniu 500ml z odpowiednim przeliczeniem sztukowym? Należy nadmienić, że wymagania zawarte w SIWZ spełnia tylko jeden producent, co ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty innym ewentualnym wykonawcom.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

22. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 24; pozycja 7): piankę do oczyszczania skóry bez użycia wody, która posiada inne substancje niż wymienione w SIWZ, w opakowaniu 400ml z odpowiednim przeliczeniem sztukowym? Należy nadmienić, że wymagania zawarte w SIWZ spełnia tylko jeden producent, co ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty innym ewentualnym wykonawcom.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

23. Czy Zamawiający wydzieli produkty (pakiet nr 23 – pozycja 3 oraz pakiet nr 24 – pozycja 8) do oddzielnego pakietu? Wydzielenie wymienionych pozycji do oddzielnego pakietu umożliwi złożenie konkurencyjnych ofert większej ilości ewentualnym Wykonawcom, co przełoży się na oszczędności dla Zamawiającego.

Odp.: NIE.

*Z- ca Dyrektora ds. Medycznych
Lech Hackiewicz*