



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

♦ 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 ♦ tel. +48 85 655 28 25 ♦ email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl ♦

Zestaw pytań nr 3

Siemiatycze, 10.03.2020 r.

ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 8
17-300 Siemiatycze

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „DOSTAWĘ OPATRUNKÓW I OBŁOŻEŃ DLA SP ZOZ W SIEMIATYCZACH”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/04/20

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pakiet nr 1:

1. Poz. nr 4, 5, 6 – opaska gipsowa – czy nie zaszła pomyłka w określeniu czasu wiązania opaski – do 1 minuty i czy Zamawiający wymaga zaoferowania opaski gipsowej o czasie wiązania 4-6 minut ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza czas wiązania opaski do 4-6 minut.

2. Poz. nr 4, 5, 6 – opaska gipsowa – czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowana opaska nawinięta była na trzpień tekturowy? Tylko taki rodzaj trzpienia zagwarantuje, że namaczanie i modelowanie gipsu będzie ułatwione .

Odp.: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

3. Poz. nr 12 – Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opaski elastycznej o rozmiarze 15 cm x 5 m posiadającą wewnątrz opakowania 2 zapinki zabezpieczające przed rozwinięciem oraz nadmiernym marszczeniem się z uwagi na jej szerokość?

Odp.: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

4. Poz. nr 19 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów włókninowych z nacięciem Y, 6 warstw, gramatura 30 g/m²?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3

5. Poz. 10 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania serwet przesytych wzdłuż i w szerz całej serwety w celu zabezpieczenia przed rozwarstwieniem się poszczególnych jej warstw oraz poddanych procesowi technologicznego prania (płukania) wstępnego? Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że proces technologicznego prania wstępnego zwiększa zdolności absorpcyjne gazy a ponadto, poza zwiększeniem miękkości i chłonności serwety, gwarantuje większe bezpieczeństwo jej użytkowania (dodatkowe płukanie powoduje usunięcie ewentualnych pozostałości z fazy neutralizacji procesu bielenia - środków pianotwórczych, redukujących lub innych, które pod wpływem czynników sterylizacji podlegają procesom chemicznym, mogącym mieć szkodliwy wpływ na organizm). Prosimy

również o zgodę na odchylenie w rozmiarze serwety +/- 10%, które wynika właśnie z procesów prania wstępnego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dopuszcza odchylenie w rozmiarach serwety +/- 10%.

Pakiet nr 5:

6. Poz. 1-7 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych zestawów opatrunkowych, które w swoim składzie posiadają samoprzylepna podkładkę z portem o wysokości 7 mm – pozostałe parametry spełnione?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

7. Poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu opatrunkowego, który w swoim składzie posiada 2 sztuki opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 30 cm x 30 cm x 1,6 cm – pozostałe parametry spełnione?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

8. Poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu opatrunkowego, który w swoim składzie posiada 1 sztukę opatrunku okrągłego, piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach średnica 12,5 cm x grubość 1,6 cm (opatrunki ułożone na sobie co daje grubość 3,2 cm) – pozostałe parametry spełnione?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

9. Poz. 1 i 4 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych zestawów opatrunkowych, sprzedawanych wyłącznie w opakowaniach hurtowych a'3 sztuki?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

10. Poz. 5 i 6 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych zestawów opatrunkowych, sprzedawanych wyłącznie w opakowaniach hurtowych a'5 sztuk?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 6

11. Poz. nr 1 – zestaw uniwersalny wzmocniony – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, w którym serwety wykonane są z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze max. 60g/m² w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 55 g/m², które nie jest zintegrowane z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej max 140 g/m², o następującym składzie:

- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 150 x 240 cm
- samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 200 x 175 cm
- 2 samoprzylepne serwety operacyjne z padem chłonnym 75 x 90 cm
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

12. Poz. nr 1 – zestaw uniwersalny wzmocniony – Zamawiający określił, aby wzmocnienie w zestawie było wysokochłonne. W związku z tym, zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający wymaga, aby pomiędzy materiałem podstawowym obłożenia (który jest już podfoliowany) a wzmocnionym padem chłonnym nie było kolejnej, pośredniej warstwy folii, która znacząco ograniczałaby chłonność poszczególnych warstw znajdujących się w strukturze obłożenia?

Odp.: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

13. Poz. nr 2 – zestaw porodowy – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie:

- 1 serweta na stół narzędziowy Protect 150 x 100 cm (opakowanie zestawu)
- 6 ręczników celulozowych 33 x 33 cm
- 2 białe serwety chłonne dla noworodka 87 x 90 cm
- 2 serwety nieprzylepne Protect 45 x 75 cm
- 20 kompresów Medicomp 10 x 10 cm 4 warstwy 30g/m²
- 1 nieprzemakalny podkład z wysokochłonnej, rozdrobnionej celulozy Molinea Plus 57 x 90 cm
- 1 tampon z gazy RTG Telasling rozmiar 6, 47 x 40 cm, 20 nitek?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

14. Poz. nr 3 – zestaw ginekologiczny wzmocniony – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania następującego zestawu:

- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 samoprzylepna serweta ginekologiczna 290 x 250 cm z padem chłonnym, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 9 x 12 cm, wykonana z minimum 2 warstw, posiadająca dodatkowe wzmocnienia w obszarach krytycznych, gramatura materiału podstawowego 55 g/m², gramatura w obszarze wzmocnionym 110 g/m²
- 1 nieprzylepna serweta do podłożenia pod pośladki 75 x 90 cm
- 1 przezroczysta samoprzylepna serweta do zakrycia okolicy odbytu 50 x 50 cm
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

15. Poz. nr 4 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego zgodnego z opisem Zamawiającego, jednak ze stolikiem Mayo posiadającym wzmocnienie 60 x 145 cm, a nie 60 x 80cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

16. Poz. nr 5 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania następującego zestawu do chirurgii dłoni / stopy:

- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 160
- 1 serweta do operacji dłoni/stopy o wymiarach 200 x 150 cm z samouszczelniającym otworem o średnicy 3 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 55 g/m²?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

17. Poz. nr 6 – zestaw do artroskopii barku z workiem zbierającym płyn – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 serweta do artroskopii stawu barkowego z workiem na płyny (otwór 7 x 10 cm) 225 x 400 cm (wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 55 g/m²)
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 x 90 cm
- 1 osłona na kończynę 25 x 80 cm
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 1 uchwyt Velcro 2 x 23 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

18. Poz. nr 7 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na stolik Mayo w kolorze zielonym, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

19. Poz. nr 7 – czy Zamawiający wymaga aby folia z której wykonana jest osłona na stolik Mayo była piaskowana ? Piaskowanie folii zapobiega ślizganiu się osłony po stoliku Mayo i znacząco zwiększa komfort użytkowania serwety.

Odp.: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

20. Poz. 25 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na kończynę o wymiarze 35 x 120 cm – pozostałe parametry spełnione?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

21. Poz. 26 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowania osłonę na kończynę (25 x 80 cm) oraz taśmę samoprzylepną (10 x 50 cm) pakowane osobno jako dwa osobne komponenty?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 24:

22. Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwetę jałową z nitką RTG, z gazy 17 – nitkowej, 4-warstwowej w rozmiarze 8 x 90 cm, sterylizowaną tlenkiem etylenu – pozostałe parametry spełnione?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

23. Pakiet 1-7, 9, 10, 20, 23, 24 – Zważywszy na fakt, iż umowa przetargowa trwać będzie przez okres 12 miesięcy, czy w związku z wprowadzeniem nowej dyrektywy MDR Zamawiający wymaga aby wszystkie wyroby medyczne odpowiadały wymaganiom w/w dyrektywy w zakresie identyfikacji wyrobów oraz posiadały niezbędną dokumentację technicznej oraz badania kliniczne?

Odp.: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

WZÓR UMOWY

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte

wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

Odp.:Zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 pkt. 3 wzoru umowy wyrażenie „10% wartości brutto, o której mowa w § 4 ust. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej części umowy brutto”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie/wypowiedzenie/rozwiązanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia/wypowiedzenia/rozwiązania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara

byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

UWAGA! WYKONAWCA, KTÓRY SKŁADA OFERTĘ PO DOPUSZCZENIACH JEST ZOBOWIĄZANY DO WSKAZANIA W FORMULARZU, ZESTAW PYTAŃ NA KTÓRYM OPIERA SIĘ DOPUSZCZENIE, A JEŚLI TO NIEZBĘDNE POWINIEN PRZELICZYĆ ILOŚĆ SZT. W STOSUNKU DO OPAKOWAŃ.

*Dyrektor SP ZOZ
Andrzej Szewczuk
/podpis w oryginale/*